MULTI SPLIT

2014 MODELLÜBERSICHT

Außeneinheiten

kBtu	Typ kW	Multi Einzelverrohrung		Max. Innen- einheiten	Phase	Kombinationsbeispiel
14	4,1	MU2M15 UL2	0	2	1ø	
16	4,7	MU2M17 UL2	0	2	1ø	
18	5,3	MU3M19 UE2	0:	3	1ø	
21	6,2	MU3M21 UE2	0:	3	1ø	
14	7,0	MU4M25 U42	0:	4	1ø	La La
16	7,9	MU4M27 U42	0:	4	1ø	
18	8,8	MU5M30 U42	0	5	1ø	
21	11,7	MU5M40 UO2	0	5	1ø	
kBtu	Typ kW	Verteilerbox		Max. Innen- einheiten	Phase	Kombinationsbeispiel
46	13,5	FM41AH U32	0	7	3ø	
53	15,5	FM49AH U32	0	8	3ø	
57	16,7	FM57AH U32	0	9	Зø	

LG MULTI Systeme bieten zahlreiche Innen- und Ausseneinheiten bis zu 16,7kW. Mehr als 2.000 Kombinationen sind möglch, mit 14 Typen Ausseneinheiten und 41 Typen Inneneinheiten.

Inneneinheiten

LD:		Wandgeräte		Decken- kassetten	Kanalklimageräte		Truhen-Decken/	Konsolen-
kBtu					Hohe Pr.	Niedrige Pr.	Deckengeräte	geräte
5	1,5		Standard MS05SQ NW0	MT06AH NR0				
7	2,1	MS07AQ NB0 ART COOLEnergy MS07AW* NB0	Standard MS07SQ NW0	MT08AH NR0				
9	2,6	MS09AQ NB0 ART COOL Energy MS09AW* NB0 ART COOL Gallery MA09AH1 NF1	Standard MS09SQ NB0	MT09AH NU1 CT09 NR2		CB09L N12	CV09 NE2	CQ09 NA0
12	3,5	MS12AQ NB0 ART COOL Energy MS12AW* NB0 ART COOL Gallery MA12AH1 NF1	Standard MS12SQ NB0	MT11AH NU1 CT12 NR2		CB12L N22	CV12 NE2	CQ12 NA0
15	4,2		MS15SQ NB0					
18	5,3	MS18AQ NC0 ART COOL Energy MS18AW* NC0	Standard MS18SQ NC0	CT18 NQ2	CM18 N14	CB18L N22	CV18 NJ2	CQ18 NA0
24	7,0	MS24AQ NC0 ART COOL Energy MS24AW* NC0	Standard MS24SQ NC0	CT24 NP2	CM24 N14	CB24L N32	CV24 NJ2	