

www.r

www.rotex.de

Heizungs-Konfigurator Referenzanlagen Infos Fördermittel

Energieeffizienzlabel für Heizungen - Mit DAIKIN auf der sicheren Seite

Alle DAIKIN (ROTEX) Produkte sind geprüft und erfüllen die Kriterien der Ökodesign-Richtlinie. Die Energielabel geben zuverlässig die exakte Effizienzklasse an, sowohl für Einzelprodukte als auch für Paketlösungen. In ihren Einzelkomponenten perfekt aufeinander abgestimmt, bieten unsere Komplettsysteme besten Komfort und höchste Sicherheit.

Die Kombination mit einer thermischen Solaranlage ist die wirksamste Möglichkeit, die Effizienzklasse der Gesamtanlage zu verbessern.

DAIKIN Altherma 3 C Gas W (Version C)









Skala Raumheizung D - A+++ Skala Warmwasser F - A+ Gas-Brennwert-Wandgerät DAIKIN Altherma 3 C Gas W (ROTEX GW smart)









Januar 2020 Die ROTEX Produkte tragen einen neuen Namen: DAIKIN

Aus ROTEX GW smart wird DAIKIN Altherma 3 C Gas W

Modern und zukunftsweisend

Geringer Platzbedarf, einfachste Bedienung und Installation, leiser Betrieb sowie maximale Effizienz für Warmwasser und Heizung.



Leicht und kompakt

Kleinster und leichtester Brennwertkessel seiner Klasse



Hocheffizient und flexibel

Anpassung der Brenner- und Pumpenleistung an den individuellen Leistungsbedarf.




Bestens informiert

Das DAIKIN eye zeigt immer



Komfortable Bedienung

Steuerung ganz bequem m dem Smartphone möglich.



Langwiesenstraße 10 D-74363 Güglingen rotex.de | daikin-heiztechnik.de









Modern und zukunftsweisend Gas-Brennwert-Wandgerät DAIKIN Altherma 3 C Gas W (ROTEX GW smart)

Kompakte Maße und einfache Installation

Der DAIKIN Altherma 3 C Gas W besticht durch modernes Design sowie zukunftsweisende Technik und einem Wirkungsgrad von bis zu 109%. Mit nur 27 Kilogramm ist der Gas-Brennwertkessel besonders leicht und dank kompakter Abmessungen flexibel zu installieren. Durch die von vorne zugänglichen Komponenten ist der GW smart zudem einfach zu warten.

Hocheffizient und flexibel

Die Modulationsrate von 1:8 passt die Brenner- und Pumpenleistung an den individuellen Leistungsbedarf an. Eine integrierte Abgas-Rückstromsicherung ermöglicht eine Mehrfachbelegung, somit entfällt eine separate Zertifizierung.

Raumstation und Steuerung per Smartphone



Mit der Raumstation regeln Sie intuitiv alle Funktionen des DAIKIN Altherma 3 C Gas W. Ein Klartextdisplay und vorkonfigurierte Bedientasten bieten maximalen Komfort. Neben der Anzeige und Anpassung der

Temperaturwerte machen zahlreiche Zusatzfunktionen, wie z. B. die Zeitprogrammsteuerung, Raumthermostatfunktion sowie die temperaturgeregelte Nachtabsenkung, die Raumstation besonders attraktiv. Mit dem LAN-Adapter können Sie den DAIKIN Altherma 3 C Gas W ganz bequem mit dem Smartphone steuern (Raumthermostat erforderlich).

Warmes Wasser zu jeder Zeit

Bei der Warmwasserbereitung haben Sie die Wahl zwischen dem hygienischen Durchlauferhitzer-Prinzip (Ausführung C) oder der Kombination mit dem DAIKIN Hochleistungs-Wärmespeicher Altherma ST für maximale Trinkwasserhygiene und höchsten Warmwasserkomfort (Ausführung T).

1. Der Kombi-Kessel (Ausführung C)

Im Durchlauferhitzer-Prinzip sorgt das Gerät sowohl für die Wassererwärmung für die Heizung als auch zur Bereitstellung von Warmwasser.

2. Die Kombination mit einem Wärmespeicher (Ausführung T)

Bei erhöhtem Warmwasserbedarf oder der Ergänzung durch eine thermische Solaranlage empfiehlt sich die Kombination mit einem Wärmespeicher. Der DAIKIN Altherma ST ist den neuesten wärmetechnischen und wasserhygienischen Anforderungen entsprechend konzipiert. Aufgrund seines Konstruktionskonzepts liefert er jederzeit hygienisches Warmwasser.





Maximale Wasserhygiene - Tag für Tag

Der Wärmespeicher DAIKIN Altherma ST (ROTEX Sanicube) ist ideal zur Ergänzung des DAIKIN Altherma 3 C Gas W Ausführung T, denn er ist nach den neuesten wärmetechnischen und wasserhygienischen Anforderungen konzipiert.

Ablagerungen von Schlamm, Rost, Sedimenten oder gar die Vermehrung gefährlicher Legionella-Bakterien, wie sie bei vielen großvolumigen Behältern auftreten können, sind nicht möglich.

Alle DAIKIN Produkte mit dem ECH₂O-Siegel zeichnen sich durch ein einzigartiges Wärmespeicher-Prinzip aus. Besonders platzsparend, mit höchstem Warmwasserkomfort und offen für zusätzliche Wärmequellen. Weitere Infos/Video: www.rotex.de/ech2o



Der DAIKIN Altherma 3 C Gas W (ROTEX GW smart) bietet modernste Brennwerttechnik auf kleinstem Raum.

- > Kleinster und leichtester Brennwertkessel seiner Klasse
- > Extrem leiser Betrieb
- > Steuerung per Smartphone möglich
- > Kombination mit einem Wärmespeicher möglich

Lambda-Gx

Der DAIKIN Altherma 3 C Gas W ist mit einer automatisierten Verbrennungsregelung ausgestattet. Diese ermöglicht die selbsttätige Anpassung an verschiedene Gasarten und sorgt dafür, dass der Gas-Brennwertkessel immer effizient arbeitet. Fast alle Gasarten, auch Flüssiggas, können damit bestmöglich kontrolliert verbrannt werden.

