

## BESCHREIBUNG

Einwandige, flexible Abgasanlage aus Edelstahl für die Sanierung bestehender Hausschornsteine mit Versatz

## MATERIAL

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) gegen 100% Aufpreis möglich  
(nur zweilagig, Wandstärke 0,18 mm)

## OBERFLÄCHE

Matt

## WANDSTÄRKE

0,6 mm (starre Innenrohre EW-FU)

0,08 mm (Flex einlagig)

0,16 mm (Flex zweilagig)

Weitere auf Anfrage

## INNENDURCHMESSER

80 - 250 mm, weitere auf Anfrage bis 400 mm (flexible Rohre)

80 - 250 mm (starre Rohre EW-FU)

## VERBINDUNG

Steckverbindung Muffe/Sicke



## EIGENSCHAFTEN

-  Einfacher Einbau ohne Aufbruch des Schachtes bei Verzügen
-  Rußbrandbeständig oder feuchteunempfindlich
-  Innen glattwandig bei zweilagiger Ausführung
-  Kombinierbarkeit mit Basisteilen des Systems EW-FU

## EINSATZBEREICHE

-  Regelfeuerstätten für Öl, Gas, Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle\*)
- \* ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

## CE-ZERTIFIKATSNUMMER

0036 CPR 9174 013

## CE-KLASSIFIZIERUNGEN NACH DIN EN 1856 - 2

Flex einlagig

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex zweilagig 2x 0,08 = 0,16

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

starre Innenrohre EW-FU

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G



SCHORNSTEINFUß		REINIGUNGSELEMENT			KAMINTÜRE	
----------------	--	-------------------	--	--	-----------	--

Kondensat-  
schale mit Ablauf  
250 mm, 1/2" Nippel

Verschlusskappe für  
Kondensat-ablauf  
1/2" (bis 200° C)

Reinigungselement  
mit Deckel  
210 x 140 mm  
(bis 600 °C / N1)

Reinigungselement  
mit Kasten  
210 x 140 mm  
(bis 600 °C / N1)

Reinigungselement  
mit Kasten und  
Deckel 210 x 140  
mm (bis 600 °C /  
N1)

Edelstahlkamintüre  
210 x 140 mm ohne  
Bohrungen, mit 4  
seitlichen Laschen  
inkl. Kamintüren-  
schlüssel

Edelstahlkamintüre  
210 x 140 mm mit  
4 Bohrungen und 2  
seitlichen Laschen  
inkl. Kamintüren-  
schlüssel



FU01BØ



750ADK1/2"



FU0607Ø



EW0607Ø



FU0607KØ



FU13



FU13B

KAMINTÜRE					WANDFUTTER	T-ANSCHLUSS
-----------	--	--	--	--	------------	-------------

Edelstahlkamintüre  
210 x 140 mm mit  
Schiebestützen  
60 mm gerade  
inkl. Kamintüren-  
schlüssel

Schiebestützen  
l = 150/ 500/ 1000  
mm zur Verlän-  
gerung von FU13,  
FU13B und FU0960

Edelstahlkamintüre 210  
x 140 mm mit Schiebe-  
stützen 150 mm schräg  
inkl. Kamintürenschlüs-  
sel, passend für FU07K

Edelstahlkamintüre  
300 x 150 mm mit  
Schiebestützen 60  
mm schräg inkl.  
Kamintüren-  
schlüssel

Edelstahlkamintüre  
300 x 150 mm mit  
Schiebestützen 150 mm  
schräg inkl. Kamin-  
türenschlüssel, passend  
für FU08K

Wandfutter doppelt  
aus Edelstahl

T-Anschluss 87° mit  
Wassernase (ausge-  
halst)



\*1 FU0960



FU11150



\*1 FU09150



\*1 FU1060



\*1 FU10150



FU42Ø



FU0615Ø

### T-ANSCHLUSS

T-Anschluss 87° mit  
Wassernase (hand-  
geschweißt)

T-Anschluss 45° mit  
Wassernase (hand-  
geschweißt)

T-Klix 87° mit  
Wassernase



FU063015Ø



FU0616Ø



FU0649Ø

STEIGLEITUNG FLEX EINLAGIG				Rgr. FLEX 0,08 mm	STEIGLEITUNG FLEX ZWEILAGIG				Rgr. FLEX 0,08 mm
----------------------------	--	--	--	-------------------	-----------------------------	--	--	--	-------------------

Flexibles Rohr  
l = 1 m

Flexibles Rohr  
l = 15 m

Flexibles Rohr  
l = 30 m

Flexibles Rohr  
l = 50 m

Flexibles Rohr  
l = 1 m

Flexibles Rohr  
l = 15 m

Flexibles Rohr  
l = 30 m

Flexibles Rohr  
l = 50 m

einlagig

einlagig

einlagig

einlagig

zweilagig

zweilagig

zweilagig

zweilagig



121-F02Ø



121-F02RØ15



121-F02RØ30



121-F02RØ50



121-F01Ø



121-F01RØ15



121-F01RØ30



121-F01RØ50

- Verlängerung des Schiebestutzens \*1 € / cm
- Weiteres Zubehör und Ergänzungsteile finden Sie beim System EW-FU.
- Bitte beachten Sie, dass bei allen FU Artikeln die Rabattgruppe FU angesetzt werden muss!
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: FU0616110). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.

STEIGLEITUNG FLEX				STEIGLEITUNG STARR			
-------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

Übergang schraubbar EW-FLEX auf EW-FLEX	Übergang schraubbar EW-FLEX auf EW-FU	Übergang schraubbar EW-FU auf EW-FLEX	Montagehilfe für EW-LINE FLEX	Montageschelle	Längenelement 1000 mm	Längenelement 500 mm	Längenelement 250 mm
---	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------	----------------------	----------------------



FD06Ø



FD07Ø



FD08Ø



FD789Ø



FU40Ø



FU0602Ø



FU0603Ø



FU0604Ø

SCHORNSTEINKOPF		
-----------------	--	--

Kopfabdeckung mit Wetterkragen	Universalkopf-abdeckung mit Ringspalthinterlüftung und Wetterkragen	Regenhaube
--------------------------------	---	------------



FU25Ø



FU130Ø



FU28Ø

- Weiteres Zubehör und Ergänzungsteile finden Sie beim System EW-FU.
- Bitte beachten Sie, dass bei allen FU Artikeln die Rabattgruppe FU angesetzt werden muss!
- Der Artikelcode für Ihre Bestellung ergibt sich aus: Artikelcode + Ø (Bsp: FU0616110). Abweichungen entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Code.