



Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle

0036 CPR 9174 017
Revision 03

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung - CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

Verbindungsstück Typ FERROLUX Ausführungen

DN 115	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L01200 G375 NM
DN 120	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L01200 G375 NM
DN 130	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L01200 G390 NM
DN 150	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L01200 G450 NM
DN 160	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L01200 G480 NM
DN 180	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L01200 G540 NM
DN 200	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L01200 G600 NM
DN 250	EN 1856-2	T600 N1 D Vm L01200 G750 NM

hergestellt von

Jeremias GmbH
Opfenrieder Straße 11-14
91717 Wassertrüdingen

im Herstellwerk

Jeremias D-91717 Wassertrüdingen	Jeremias Polska PL-62 200 Gniezno	Jeremias España ES-48340 Amorebieta	Jeremias CZ CZ-434 01 Most Rudolice
--	---	---	---

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm


EN 1856-2:2009

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin vorgeschriebenen Anforderungen erfüllt.

Die Feststellung des Produkt-Typs anhand einer Typprüfung ist dokumentiert im Bericht: TÜV SÜD Industrie Service GmbH, A 1621-00/07, A 1621-01/11 und A 1621-06/19.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 2007-08-21 ausgestellt und bleibt gültig, solange sich die in der harmonisierten Norm genannten Prüfverfahren und/oder Anforderungen der werkseigenen Produktionskontrolle zur Bewertung der Leistung der erklärten Merkmale nicht ändern und das Produkt und die Herstellbedingungen im Werk nicht wesentlich geändert werden.

München, 2020-01-27


 Johannes Steiglechner
 Leiter Zertifizierungsstelle Bauprodukte