

Direttiva ErP - Regolamenti 1253/2014 - 1254/2014
ErP Directive - Regulations 1253/2014 - 1254/2014
Directive Erp - Règlements 1253/2014 - 1254/2014
ErP-Richtlinie - Verordnungen 1253/2014 - 1254/2014
Directiva ErP - Reglamentos 1253/2014 - 1254/2014

a)	Marchio Mark Marque Marca Bezeichnung	-	OLIMPIA SPLENDID
b)	Modello Model Modèle Modelo Modell	-	SITALI SF 150 S1
c)	Classe SEC SEC class classe de SEC Clase SEC SEC-Klasse	-	A
c1)	SEC climi caldi SEC warm climates SEC climat chaud SEC climas cálidos SEC warmes Klima	kWh/m².a	-18,0
c2)	SEC climi temperati SEC average climates SEC climat moyen SEC climas templados SEC durchschnittliche Klimate	kWh/m².a	-41,6
c3)	SEC climi freddi SEC cold climates SEC climat froid SEC Climas fríos SEC kaltes Klima	kWh/m².a	-82,8
	Etichetta energetica Energy label étiquette énergétique Etiqueta energética Energie label	-	Si Yes Ja
d)	Tipologia unità Unit typology Typologie Tipo de unidad Gerätetypologie	-	Residenziale - bidirezionale Residential - bidirectional Résidentiel - double flux Doméstica - bidireccional Wohnen - bidirektional
e)	Tipo azionamento Type of drive Type de motorisation Tipo de accionamiento Art der des Motors	-	Azionamento a velocità multiple Multi-speed drive Fonctionnement à plusieurs vitesses Accionamiento con velocidad múltiple Mehrgeschwindigkeitsantrieb
f)	Sistema di recupero calore Type of Heat Recovery System Type de système de récupération de chaleur Sistema de recuperación calor Art des Wärmerückgewinnungssysteme	-	A recupero Heat recovery Récupération A recuperación Wärmerückgewinnung
g)	Efficienza termica Thermal efficiency of heat recovery Rendement thermique Eficiencia térmica Thermische Effizienz der Wärmerückgewinnung	%	74
h)	Portata massima Maximum flow rate Débit maximal Caudal máximo Maximale Durchflussrate	m³/h	60
i)	Potenza elettrica alla portata massima Electric power input at maximum flow rate Puissance électrique absorbée au débit maximal Potencia eléctrica con el máximo caudal Elektrische Leistungsaufnahme bei maximaler Durchflussrate	W	6
j)	Livello potenza sonora (L _{WA}) Sound power level (L _{WA}) Niveau de puissance acoustique (L _{WA}) Nivel de potencia sonora (L _{WA}) Schallleistungspegel (L _{WA})	dBA	40

k)	Portata di riferimento Reference flow rate Débit de référence Caudal de referencia Referenzflussrate	m³/h	41
l)	Differenza di pressione di riferimento Reference pressure difference Différence de pression de référence Diferencia de presión de referencia Referenzdruckdifferenz	Pa	10
m)	Potenza assorbita specifica (SPI) Specific power input (SPI) Puissance absorbée spécifique (SPI) Potencia absorbida específica (SPI) Spezifische Leistungsaufnahme (SPI)	W/m³/h	0,080
n1)	Fattore di controllo Control factor Facteur de régulation Factor de control Steuerungsfaktor	-	0,65
n2)	Tipologia di controllo Control typology Typologie de régulation Tipo de control Kontrolltypologie	-	Controllo ambientale locale Local demand control Régulation modulée locale Control ambiental del local Lokale Bedarfskontrolle
o1)	Trafilamento interno massimo Maximum internal leakage rate Taux de fuites internes maximaux Máxima filtración interna Maximale interne Leckrate	%	N/A
o2)	Trafilamento esterno massimo Maximum external leakage rate Taux de fuites externes maximaux Máxima filtración externa Maximale externe Leckrate	%	1
p1)	Tasso di miscela interno Internal mixing rate Taux de mélange interne Porcentaje de mezcla interna Interne Mischrates	%	N/A
p2)	Tasso di miscela esterno External mixing rate Taux de mélange externe Porcentaje de mezcla externa Externe Mischrates	%	N/A
q)	Segnale avvertimento filtro Visual filter warning Alarme visuelle des filtres Señal de advertencia filtro Visuelle Filterwarnung	-	Led luminoso Lighting led Led lumineux Led luminoso Hell led
r)	Istruzioni installazione griglie Instructions to install regulated grilles Instructions de l'installation de grilles réglementées Instrucciones instalación rejillas Anleitung zur Installation regulierter Gitter	-	N/A
s)	Indirizzo Internet istruzioni di pre/disassemblaggio Internet address for pre/disassembly instructions Adresse internet concernant les instructions de pré/démontage Dirección Internet instrucciones de pre/desmontaje Internetadresse für Anweisungen zur Vor/Demontage	-	www.olimpiasplendid.it
t)	Sensibilità del flusso alle variazioni di pressione Airflow sensitivity to pressure variations Sensibilité du flux d'air aux variations de pression Sensibilidad del flujo a las variaciones de presión Luftstromempfindlichkeit für Druckschwankungen	%	N/A
u)	Tenuta all'aria interna/esterna Indoor/outdoor air tightness Étanchéité à l'air intérieur/extérieur Estanqueidad interna/externa del aire Innen/Außenluftdichtheit	m³/h	50
v1)	Consumo annuo di energia (AEC) climi caldi AEC - Annual electricity consumption - warm climates Consommation d'électricité annuelle (CEA) en climat chaud Consumo anual de energía (AEC) climas calientes AEC - Jährlicher Stromverbrauch - warmes Klima	kWh	0,6

v2)	Consumo annuo di energia (AEC) climi temperati AEC - Annual electricity consumption - average climates Consommation d'électricité annuelle (CEA) en climat moyen Consumo anual de energía (AEC) climas templados AEC - Jährlicher Stromverbrauch - durchschnittliches Klima	kWh	0,6
v3)	Consumo annuo di energia (AEC) climi freddi AEC - Annual electricity consumption - cold climates Consommation d'électricité annuelle (CEA) en climat froid Consumo anual de energía (AEC) climas fríos AEC - Jährlicher Stromverbrauch - kaltes Klima	kWh	0,6
w1)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi caldi AHS - Annual heating saved - warm climates Économie annuelle de chauffage (EAC) en climat chaud Ahorro de calentamiento anual (AHS) climas cálidos AHS - Jährliche Heizkosteneinsparung - warmes Klima	kWh	19,5
w2)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi temperati AHS - Annual heating saved - average climates Économie annuelle de chauffage (EAC) en climat moyen Ahorro de calentamiento anual (AHS) climas templados AHS - Jährliche Heizkosteneinsparung - durchschnittliches Klima	kWh	43,1
w3)	Risparmio di riscaldamento annuo (AHS) climi freddi AHS Annual heating saved - cold climates Économie annuelle de chauffage (EAC) en climat froid Ahorro de calentamiento anual (AHS) climas fríos AHS - Jährliche Erwärmung eingespart - kaltes Klima	kWh	84,3