



SAMANA

krbová kamna na kusové
dřevo s ručním přikládáním



Tepelný komfort v mnoha designech



TECHNICKÉ VÝHODY

- ▶ Vysoká kvalita použitých materiálů
- ▶ Topeniště z kvalitní oceli, roboticky svařeno - 5 let záruka na prohoření topeniště
- ▶ Komfortní a funkční regulace hoření pomocí ojedinělého systému AIRBOX ALL IN ONE *
- ▶ Využívá moderní technologie CWT, FLW *
- ▶ Několik variant vyměnitelných kamenů
- ▶ Jednoduše otevíratelný prostor pod kamny
- ▶ Stále čisté sklo díky speciálnímu ofuku
- ▶ Kvalitní litinový rošt
- ▶ Možnost jednoduchého seřízení dveří



TECHNICKÁ DATA

Rozměry V x Š x H:	1119 x 474 x 360 mm
Průměr kouřovodu:	150 mm
Vyústění kouřovodu:	nahoru, dozadu
Centrální přívod vzduchu:	ano - 100 mm, zezadu, zespod
Min. provozní tah komína:	12 Pa
Jmenovitý výkon:	5,8 kW
Účinnost:	80,6 %
Hmotnost:	141 kg
Palivo:	kusové dřevo suché
Vyhovuje normám:	ČSN EN 13240:A2 DIN + 15a B-VG BlmSchV 2
Barva korpusu:	šedočerná (spacegray)
Dekory:	šedočerný plech, pískovec serpentin



*



CWT (Clean Wood Technology)
- technologie čistého spalování dřeva

Unikátní technologie spalování dřeva, včetně využití takto vzniklé energie, vytvořená společností VIADRUS. Využívá řízenou a cílenou distribuci spalovacího vzduchu do míst žádoucích pro účinné a co možná nejdokonalější spálení emisí škodlivin hoření a na prodloužení cesty vzniklých spalin uvnitř topeniště, vedoucí k většímu předání tepla do stěn kamen a tím i do místnosti.



FLW (Flue Gas Long Way System)
- technologie zpomaleného průchodu spalin

Systém zaručuje maximální možné setrvání spalin ve spalinové komoře kamen za pomoci vytvořeného labyrintu z deflektorů, čímž se předá značná část tepla do stěn kamen a tím i do místnosti. Zvyšuje se tak tepelná pohoda v domácnosti.




AAO (Airbox All-In-One)
- optimální dělení spalovacího vzduchu

Optimální rozdělení množství spalovacího vzduchu do nejhlavnějších částí kamen, tedy pod rošt, dále skrz vyhřívané kanály až k samotnému sklu, kde zajišťuje neustálou čistotu skla během hoření a dohořívání až k velmi podstatnému dávkování vzduchu v místech, kde ještě může dojít k přeměně toxického oxidu uhelnatého CO na člověku neškodný oxid uhličitý CO₂. Maximálně komfortní obsluha díky jedinému regulačnímu prvku.




MOŽNÉ VARIANTY

Objednací kód	Typové označení	Provedení
27 364	Kamna SAMANA 01	Plech
27 365	Kamna SAMANA 02	Pískovec
27 366	Kamna SAMANA 03	Serpentin



NÁHLED DETAILŮ

Síla litiny od tradičního českého výrobce VIADRUS





Tepelný komfort v mnoha designech



KRETZ

KRETZ s.r.o.

Ruprechtov 258, 683 04

Czech Republic

tel.: +420 516 41 55 66 • e-mail: obchod@kretz.cz

www.kretz.cz