
ELLA





www.austroflamm.com





MASSE UND GEWICHTE	
Höhe [mm]	1202
Breite [mm]	540
Tiefe [mm]	540
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	80
Außenluftanschluss [Ø mm]	60
Gewicht [kg]	226
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]	362
f: Rauchrohranschluss von rechts [mm]	205
g: Anschlusshöhe Außenluft [mm]	78
h: Außenluftanschluss von links [mm]	205

LEISTUNG	
Nennwärmeleistung [kW] lt. EN 14785	8,0
Heizleistung min/max [kW]	2,4-8,0
Raumheizvermögen min / max [m³]	98-255
Pelletbehälter [kg/l]	≈ 17/26
Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]	0,6-2,0
Brenndauer min / max [h]	8,5-28

AUSSTATTUNG	
Raumtemperaturfühler	0
(Wochen-)Timer	Z
Automatische Kipprostentaschung	0
Raumluftunabhängig	0
Stromanschluss [V/Hz]	230/50
WIFI	Z
Fernbedienung	-
Luftverteilungsmodul	-

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER	
Abgasmassenstrom [g/s] geschlossen	6,31
Abgastemperatur [°C] geschlossen	208
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] geschlossen	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3
Sicherheitsabstände A, B, C [mm]	1000 / 250 / 150