

## Kaminofen N-Line Sandstein

## Niedrig - Energie - Kaminofen

## Weil wir heute schon an Morgen denken

Mit seinen 5 kW Heizleistung und optionaler Extern Air ist der Kaminofen aus der N-Line-Baureihe für Niedrig Energiehäuser und besonders gut gedämmte Räume konzipiert. Fortschrittliche Technik offenbaren unsere Niedrig-Energie-Öfen auch im Detail: Zwei-Punkt-Verriegelung, Varioanschluss 120/150 mm und versenkter Griff unterstreichen das exklusive Design mit Sandstein- oder Natursteinsäulen.





































## **TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer	W20001115515
EAN-Code-Nr.	4025144111067
Zulassung	1.+2.Stufe 1.BImSchV, CE, 15aB-VG, VKF
CO Zertifikat	Aachen, München, Regensburg
Bauart	1
Nennwärmeleistung kW	5
Wärmeleistungsbereich kW	2,4-5,2
Raumheizvermögen in m3	88
Abgasanschluss oben und hinten mm	120/150
Extern Air/ Luftansaugstutzen mm	ja / 98
Abgasmassenstrom g/s	5,6
Abgastemperatur am Abgasstutzen °C	234
Notwendiger Förderdruck bei NWL in Pa	12
Maße HxBxT in mm:	1095x544x440
Höhe bis Mitte Abgasstutzen hinten mm	980
Höhe bis Abgasstutzen oben mm	1095
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts
Sichtscheibe H x B mm	390x255
Brennraum B x T x H mm	330x258x387
Abstand zu brennbaren Bauteilen hinten mm	200
Abstand zu brennbaren Bauteilen seitlich mm	300
Abstand zu brennbaren Bauteilen vorne mm	800
Gewicht netto kg	133







Evtl. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Irrtum, Typ-, Design- und technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben sind Ca.-Angaben und Laborwerte, ermittelt unter idealen Bedingungen. Abweichungen möglich!